



ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه‌ای تحت زلزله‌ی نزدیک به گسل نسبت به تغییرات مصالح

حمیدرضا توکلی^{۱*} ، مجید مرادی^۲

^۱دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

^۲دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، ایران

تاریخچه داوری:

دریافت: ۱۳۹۸-۰۴-۰۱

بازنگری: ۱۳۹۸-۰۸-۰۴

پذیرش: ۱۳۹۸-۰۸-۰۴

راه آنلاین: ۱۳۹۸-۰۸-۱۵

كلمات کلیدی:

پل کابلی

RNC جداساز

تحلیل حساسیت

متغیر تصادفی

زلزله حوزه نزدیک

خلاصه: عوامل متعددی می‌تواند بر پاسخ سازه‌ها تحت بارهای لرزه‌ای مؤثر باشد. مشخصات مصالح مورد استفاده می‌تواند نسبت به پارامترهای مورد نیاز در طرح سازه‌ها متفاوت باشد. این تفاوت می‌تواند بر پاسخ سازه‌ها مؤثر باشد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش‌ها تحلیل حساسیت اثر تغییر مشخصات مصالح بر پاسخ لرزه‌ای یک پل کابلی معلق مجهز به جداساز RNC بررسی شود. یک پل کابلی با و بدون جداساز RNC پس از مدل‌سازی اولیه تحت یک زلزله‌ی سنفرنادو به صورت دینامیکی غیرخطی تحلیل شده است. سپس تأثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ این سازه‌ها با استفاده از روش‌های حساسیت سنجی مونت‌کارلو و مرتبه اول مسمان دوم بررسی شده است. در نهایت دقت روش تحلیل FOSM نسبت به روش مونت‌کارلو ارزیابی شده است. دو پارامتر برش پایه و بیشینه جابجایی عرضه به عنوان پاسخ‌های سازه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد در بین مشخصات مقاومت نهایی بتن، تنش تسلیم آرماتور و مدول الاستیسیته کابل‌ها بیشترین تأثیر را بر پاسخ لرزه‌ای این سازه‌ها دارد. همچنین میزان حساسیت این پارامترها در پل جداسازی شده کمتر از پل بدون جداساز است.

است [۵]. جداسازهای تک پاندول اصطکاکی، سه پاندول اصطکاکی، الاستومری با هسته سربی و الاستومری با میرایی بالا مواردی هستند که در جداسازی پل‌ها دارای کاربردهای فراوانی هستند.

تحقیقات در زمینه ارزیابی پاسخ لرزه‌ای پل‌ها همواره مورد علاقه پژوهشگران در زمینه‌ی مهندسی سازه قرار داشته است. تحقیقات متعددی نیز در مورد تأثیر استفاده از جاذب‌های انرژی بر پاسخ پل‌ها تحت بارهای متعددی وجود دارد [۶]. نتایج این تحقیقات نشان داده است پاسخ پل‌های بدون جاذب انرژی نسبت به سازه‌های دارای جاذب متفاوت است و استفاده از آن می‌تواند پاسخ لرزه‌ای پل‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد. این کاهش پاسخ بخصوص در زلزله‌های نزدیک به گسل می‌تواند آسیب‌های وارد ناشی از بار لرزه‌ای را بهشت کاهش دهد [۷]. میزان پاسخ سازه‌ها از جمله پل‌ها به عوامل مختلفی وابسته است. یک تغییر کوچک در خواص مصالح یا

پل‌ها یکی از سازه‌های ضروری و مهم در سیستم حمل و نقل هستند [۱]. امروزه سیستم‌های سازه‌ای مختلف و متنوعی از پل‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. یکی از محبوب‌ترین سیستم‌ها برای احداث پل استفاده از سیستم پل کابلی معلق است [۲]. احداث پل‌ها در مناطق دارای خطر زلزله باید دارای ملاحظات خاصی باشد [۳]. مشخصات مصالح، میرایی، انعطاف‌پذیری، اندازه‌ی دهانه‌ها و مواردی از این دست عواملی هستند که باید در هنگام تحلیل و طراحی این سازه‌ها مورد توجه خاصی قرار گیرند [۴]. کاستن اثرات ناشی از بار لرزه‌ای یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای مقابله با این بارها است. امروزه ابزار متفاوتی برای کاستن این اثرات بر سازه‌های مختلف وجود دارد. استفاده از جاذب‌های انرژی مانند جداسازها و میراگرها یکی از این روش‌ها

* نویسنده عهده‌دار مکاتبات: Tavakoli@nit.ac.ir



شده دنبال شده است. در ادامه با بحث در مورد خصوصیات زلزله نزدیک به گسل و ویژگی جداساز RNC دلیل در نظر گرفتن آنها به عنوان اهداف این تحقیق ذکر شده است.

بار لرزه‌ای نزدیک به گسل دارای ویژگی‌های خاصی است. حداقل یک دامنه با پریود بلند در طیف پاسخ شتاب‌نگاشت یک زلزله‌ی نزدیک به گسل در جهت عمود بر گسل وجود دارد [۱۵]. چندین دامنه با پریود کوتاه در طیف پاسخ مربوط به شتاب‌نگاشت در جهت موازی گسل وجود دارد. یکی دیگر از مشخصات زلزله‌های نزدیک به گسل وجود پیک‌های جابجایی، سرعت و شتاب در رکوردهای مربوط به زلزله است [۱۶]. این ویژگی‌ها در زلزله‌ی نزدیک به گسل باعث شده است تا آسیب‌پذیری پل‌ها نسبت به زلزله‌های نزدیک به گسل بیشتر از زلزله‌های دور از گسل باشد. حساسیت بیشتر پاسخ پل‌ها نسبت به دامنه‌ی حرکتی پریودهای بلند زلزله‌های نزدیک به گسل و مشارکت مودهای مختلف در طی بارهای لرزه‌ای باعث شده است تا استفاده از جاذب‌های لرزه‌ای در پل‌ها تبدیل به یک راهکار مناسب و مفید برای کاهش پاسخ لرزه‌ای شود [۱۷].

استفاده از جداسازها در ناحیه‌ی اتصال عرشه به ستون‌ها می‌تواند ارتعاشات عرشه را تا حدود زیادی کنترل کند. در سی سال اخیر استفاده از جداسازهای با خواص الاستومتریک، اصطکاکی، لغزشی و غلتکی در سازه‌های مختلف به خصوص در پل‌ها گسترش زیادی یافته است. جداسازهای RNC یکی از جداسازهایی است که به خصوص در پل مورد استفاده قرار گرفته است. اگرچه تحقیقاتی در زمینه حساسیت سنجی پل‌های مختلف نسبت به متغیرهای تصادفی در بارگذاری‌های مختلف از جمله بارگذاری لرزه‌ای انجام شده است اما تحقیقی بر روی پل‌های کابلی که حساسیت آن را نسبت به متغیرهای تصادفی در بارگذاری لرزه‌ای نشان دهد وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با انتخاب پل بیل امرسن هم حساسیت سنجی لرزه‌ای بر روی یک پل کابلی انجام شود و هم با اضافه کردن جداساز لرزه‌ای تاثیر این جداساز بر حساسیت لرزه‌ای پاسخ‌های پل بررسی گردد. از آن جایی که ممکن است تغییراتی در مشخصات مصالح اجرا شده نسبت به طرح وجود داشته باشد، خصوصیات مکانیکی مصالح به عنوان عدم قطعیت در این تحقیق انتخاب شده است و اثرات آنها بر روی پاسخ لرزه‌ای پل مورد نظر محاسبه و ارائه شده است.

بارگذاری می‌تواند بر میزان پاسخ لرزه‌ای سازه‌ها تأثیر گذار باشد [۸]. تحلیل حساسیت تأیید می‌کند که تغییرات پارامترهای مختلف تا چه میزان می‌تواند بر میزان پاسخ‌ها تأثیر گذار باشد [۹]. در زمینه ارزیابی حساسیت پارامترهای مختلف بر روی سازه‌ها تحقیقات متعددی انجام شده است. مانگالاسو^۱ و همکاران (۲۰۱۸) اثر پارامترهای عدم قطعیت را بر پاسخ لرزه‌ای پل‌ها با استفاده از رگرسیون لسو مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داده است تغییرات عدم قطعیت موجود در یک پل می‌تواند تأثیرات قابل توجهی را بر پاسخ پل‌ها ایجاد کند [۱۰]. نیلسون^۲ و همکاران (۲۰۰۶) اثرات فرضیات مختلف از جمله فرضیات مدل‌سازی را بر پاسخ لرزه‌ای پل‌ها در مناطق با خطرات لرزه‌ای مختلف بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که اثرات توزیع بارگذاری و میرایی تأثیرات زیادی را بر روی پاسخ لرزه‌ای پل‌ها می‌گذارد [۱۱]. ساپونتازیس^۳ و همکاران (۲۰۱۷) اثرات میراگر KD را بر روی کاهش پاسخ لرزه‌ای پل‌های جداسازی شده بررسی کردند. نتایج نشان داده است استفاده از این میراگرها در کنار جداسازها می‌تواند کمک زیادی به کاهش پاسخ لرزه‌ای نماید. همچنین تغییرات خواص این میراگر بر میزان کاهش پاسخ لرزه‌ای نیز بررسی شده است [۱۲]. مائو^۴ و همکاران (۲۰۱۸) خواص دینامیکی پل‌های معلق کابلی را بر اساس داده‌های میدانی بررسی کردند. آنها با در نظر گرفتن خواص حرارتی حساسیت پاسخ دینامیکی این پل‌ها را نسبت به تغییرات دما ارزیابی کردند [۱۳].

همان‌طور که در این تحقیقات بررسی شده است، ارائه بازه تغییرات پاسخ سازه‌ها به خصوص پل‌ها نسبت به تغییرات متغیرهای تصادفی می‌تواند منجر به شناخت دو عامل مهم شود. اولین عامل این است که تغییرات متغیرهای تصادفی تا چه میزان می‌تواند بر پاسخ پل‌ها تأثیر گذار باشد و دوم اینکه تغییرات در کدام پارامتر باعث ایجاد حساسیت بیشتر بر پاسخ می‌شود [۱۴]. بر این مبنای در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش‌های تحلیل حساسیت، تأثیر متغیرهای تصادفی بر میزان پاسخ یک پل کابلی معلق دارای جداساز لرزه‌ای RNC تحت یک رکورد زلزله نزدیک به گسل بررسی شود. برای این منظور پل کابلی بیل امرسن به صورت غیرخطی مدل‌سازی شده و سپس با استفاده از روش‌های تحلیل حساسیت، اهداف ذکر

¹ Mangalathu² Nielson³ Sapountzakis⁴ Mao

۱-۱- جداساز RNC

روش متغیر تصادفی به صورت مجموعه‌ای از مقادیر تعیینی تعریف می‌شود. این مجموعه‌ی داده‌های ورودی مجموعه‌ی از خروجی تعیینی را نتیجه می‌دهند. درنهایت شکل احتمالاتی خروجی‌ها محاسبه و ارائه می‌شود. به علت دقت بالا معمولاً از روش MCS برای صحت سنجی سایر روش‌های احتمالاتی استفاده می‌شود [۱۹، ۲۰]. استفاده از روش MCS بسیار زمان‌بر است. روش‌های مختلفی برای ارزیابی حساسیت سازه نسبت به پارامترهای موردنظر مهندسی وجود دارد. یکی از این روش‌ها روش تحلیل مرتبه‌ی اول ممان دوم (FOSM) است. در روش FOSM تنها میانگین و انحراف معیار (SD) متغیرهای تصادفی بر اساس توزیع خود فرض می‌شوند. و میانگین و SD پاسخ‌ها اندازه‌گیری می‌شود. انحراف معیار این روش می‌تواند معیاری برای حساسیت سنجی محسوب شد. مزیت اصلی روش FOSM این است که با وجود ساده‌تر بودن روند تحلیل در آن نسبت به سایر روش‌ها، مشخصات احتمالاتی پاسخ‌های سازه قابل حاصل شدن هستند [۱۹].

در واقع این روش علی‌رغم سادگی دقت بالایی در تعیین میانگین و انحراف معیار پاسخ سازه دارد. در این روش $Y = g(X)$ به عنوان تابعی با متغیر تصادفی X دارای میانگین μ_X و واریانس σ_X^2 در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اینکه مشتقات $(x)g$ نسبت به X موجود است تقریب مرتبه‌ی اول از $(x)g$ با استفاده از بست سری تیلر در نقطه‌ی X_0 به صورت زیر محاسبه می‌شود (رابطه (۱)).

$$Y \approx g_0 + \left(\frac{dg}{dx}\right)_0 (X - x_0) \quad (1)$$

ممان مرتبه‌ی اول و دوم Y (یعنی میانگین و واریانس) می‌توانند از رابطه‌ی (۱) محاسبه شوند. که این تقریب روش FOSM نامیده می‌شود. به طور خاص اگر $x_0 = \mu_X$ (این یک انتخاب معمول در روش FOSM است) میانگین و واریانس از طریق روابط (۲) محاسبه می‌شوند:

$$\mu_Y = g(\mu_X) \quad (2)$$

$$\sigma_Y^2 \approx \left(\frac{dg}{dx}\right)_0^2 \sigma_X^2 \quad (3)$$


این تقریب روش مقدار میانگین FOSM نامیده می‌شود. که می‌توان با استفاده از آن مقدار میانگین و واریانس (و انحراف معیار) را

جداساز RNC یکی از جداسازهایی است که اخیراً برای کنترل سازه‌ها پیشنهاد شده است. شکل شماتیکی از این جداساز در شکل ۱ نشان داده شده است. مکانیسم عملکردی این جداساز بر اساس حرکت غلتک است تا حداقل حرکت زیر سازه به بالای آن انتقال پیدا کند. عملکرد این جداساز مانند اکثر جداسازها برای کنترل حرکت افقی طراحی شده است. پیکربندی منحصر به فرد از نوع نورد، یک مکانیزم بازتاب دهنده مبتنی بر جاذبه خطی ساخته شده و یک مکانیزم ترمز مکانیکی جذب انرژی (بافر) با کمک پدال‌های پرپشتی است که پوشش‌های داخلی پلاک‌های بالاتری و پایین‌تر را پوشش می‌دهد. میراگرهای هیسترتیک فلزی که در اطراف غلتک تعییه شده است از میراگرهای هیسترتیک فلزی که در اطراف غلتک تعییه شده است ایجاد می‌شود. میراگرهای تسلیمی فلزی طوری انتخاب شده است که طول کافی را برای حرکت انساطی ایجاد می‌کند، تنش متتمرکز را در حالت خمی کاهش می‌دهد و حرکات غلتک را دور از بدنه اصلی قرار می‌دهد طوری که آن‌ها هرگز همیدیگر را لمس نمی‌کنند. این جداساز به علت طراحی دقیق خود به هیچ عنوان در اثر حرکات و شتاب افقی، شتاب عمودی‌ای را از خود تولید نمی‌کنند [۱۸]. جزئیات بیشتری از این نوع جداسازها در مرجع [۴] موجود است.

همان‌طور که در عنوان شده است عوامل متعددی بر پاسخ‌های لرزه‌ای پل‌ها تاثیر می‌گذارند. در این تحقیق سعی شده است تا تاثیر مشخصات مصالح بر پاسخ یک پل معلق کابلی با و بدون جداساز بررسی شود. در ادامه مشخصات مدل مربوطه و روش‌های تحلیل بحث شده است. پل بیل امرسن نمونه عملی یک پل دارای جداساز RNC است به همین دلیل تحقیق حاضر با مدل کردن عددی پل بیل امرسن به ارزیابی حساسیت پاسخ لرزه‌ای پل کابلی دارای جداساز RNC پرداخته است.

۲- روش تحلیل

روش‌های مختلفی برای ارزیابی حساسیت سازه نسبت به پارامترهای موردنظر مهندسی وجود دارد. سه روش: مونت‌کارلو (MCS)، دیاگرام تورنادو و MCS پرکاربرد ترین این روش‌ها در ارزیابی حساسیت سازه‌ها هستند. MCS یکی از روش‌های عمیق در مسائل مربوط به تحلیل عدم قطعیت و تحلیل احتمالاتی است. در این



شکل ۱. جزئیات جداساز لرزه‌ای RNC [۱۸]
Fig. 1. Details of RNC seismic isolator


فقط پل مدل‌سازی شده است. در حالت بدون جداساز دو انتهای پل در راستای حرکت افقی آزاد هستند اما در حالتی که جداساز لرزه‌ای در آن مدل شده است جابجایی افقی مقید به جابجایی افقی جداساز RNC شده است. مشخصات کامل این پل در تحقیق اسماعیل^۱ و همکاران (۲۰۱۳) با جزئیات کامل ارائه شده است. بر اساس این مرجع و همان‌طور که در شکل ۲ نشان داده شده است، این پل از سه دهانه تشکیل شده است. دهانه ابتدایی دارای ۱۴۲.۷ متر، دهانه دوم دارای ۳۵۰.۶ متر و دهانه سوم نیز دارای ۱۴۲.۷ متر است. عرض پل دارای ۲۹ متر طول است که توسط کابل‌ها به چهار ستون متصل می‌شود. برای مدل‌سازی این پل جمعاً ۱۱۲۵ المان تیر، ۱۲۸ المان کابل، ۳۲۰۰ گره و ۴۱۸ لینک صلب مدل شده است. همچنین ارتفاع ستون‌ها برابر با ۱۰۸ متر در نظر گرفته شده است. مساحت کابل‌ها بین ۲۸.۵ تا ۷۶ سانتی‌مترمربع لحاظ شده است.

برای مدل‌سازی المان‌ها هر المان به چندین المان کوچک‌تر تقسیم شده است. درواقع با تعییه گره‌هایی بین المان‌های سازه‌ای سعی شده است تا دقت مدل افزایش داده شود. همچنین در هر گره جرم مربوط به آن المان محاسبه و به آن گره اختصاص داده شده است. برای مدل‌سازی المان‌های عرشه، شاهتیر و ستون این پل کابلی از پلاستیسیته گسترده استفاده شده است. دستور Section Fiber برای مدل‌سازی ستون‌ها در نرم‌افزار Opensees بکار گرفته شده است. در این دستور برای ساخت مقطع بتن آرمه از patch quad و patch straight استفاده شده است. برای مدل‌سازی آرماتورها از layer straight استفاده شده است. برای

پاسخ را تخمین زد. توضیحات کاملی در مورد چگونگی انجام تحلیل حساسیت به روش FOSM در مرجع [۲۱] موجود است. روش مونت‌کارلو علی‌رغم زمان بر بودن یکی از روش‌های مطمئن با دقت بالا در مبانی عدم قطعیت، تحلیل‌های احتمالاتی و تحلیل‌های حساسیت بشمار می‌رود. اکثر روش‌های موجود در این زمینه‌ها با استفاده از روش مونت‌کارلو سنجیده می‌شوند و دقت آن‌ها با استفاده از این روش تخمین زده می‌شود. از این‌رو این روش به عنوان مبنای برای ارزیابی پاسخ‌ها و تخمین دقت روش FOSM استفاده شده است.

۳- مدل اجزاء محدود

برای انتخاب مدل سازه‌ای و انجام تحلیل و رسیدن به اهداف تحقیق از پل کابلی بیل امرسن در میسوری آمریکا استفاده شده است. جزئیات سازه‌ای و معماری این پل در شکل ۲ نشان داده شده است. جزئیات بیشتر این پل در مرجع [۴] بیان شده است و در این تحقیق از مدل ارائه شده در این مرجع استفاده شده است. این پل توسط هشت جداساز لرزه‌ای از نوع RNC در طول پل مجهز شده است. موقعیت قرارگیری این جداسازها در شکل ۲ نشان داده شده است. یک مدل اجزای محدودی سه بعدی از این پل کابلی در نرم‌افزار Opensees مدل‌سازی شده است. پس از مدل‌سازی اولیه تحلیل‌های مونت‌کارلو و FOSM با استفاده از نرم‌افزار RT انجام شده است. پل در دو حالت مدل‌سازی شده است. در حالت اول یک جداساز لرزه‌ای از نوع RNC در بین ستون و عرشه قرار داده شده است و در حالت دوم بدون در نظر گرفتن این جداساز



شکل ۲. مشخصات پل بیل امرسن [۱۸]
Fig. 2. Detaile of bill Emerson Bridge


جدول ۱. مشخصات پارامترهای طراحی جداساز RNC
Table 1. Specifications of RNC isolator Design Parameters

واحد	مقدار	پارامتر	حرکت
نیوتن بر مترمربع	۱۷۲۲۵۲۰۹۳	مدول فشاری	قائم
نیوتن بر مترمربع	۱۳۵۰۰۰۰	مدول الاستیک	
m^4	۰,۰۰۰۴۰۱۸	ممان اینرسی	
متر	۰,۰۷۵۳	شعاع چرخش	
نیوتن بر متر	۸۷۰۸۳۵۷۸	سختی اولیه کششی	
نیوتن بر متر	۶۸۲۵۰۴	سختی ثانویه کششی	
رادیان	۵۸۴۱۷۳۶۴	مدول چرخشی	
مترمربع	۰,۱۵۱۶۶	مساحت برشی	
m^4	۰,۰۰۰۸۶۵۴	ممان اینرسی جداساز	
نیوتن	۵۴۲۲۰۹۱	بار کمانش اویلر	حرکت افقی
نیوتن	۶۰۸۳۲۵	بار بحرانی کمانش فشاری	
متر	۰,۰۰۶۹۸	جابجایی بحرانی فشاری	
متر	۰,۰۰۳۵	جابجایی تسلیم	
متر	۰,۶۱	جابجایی نهایی افقی	
نیوتن	۴۴۰۰۴	بار تسلیم الاستومتریک	
نیوتن بر متر	۱۲۵۷۲۶۴۸	سختی اولیه	
نیوتن بر متر	۶۶۷۰۰۰	سختی ثانویه	
نیوتن ثانیه بر متر	۱۰۸۲۱۵۲	میرایی بحرانی	
نیوتن ثانیه بر متر	۳۲۳۲۴۶۴	میرایی در المان الاستومتریک	

اویلر، بار بحرانی کمانش و جابجایی بحرانی در فشار محاسبه شده و در مدل سازی از آن استفاده شده است. این پارامترهای بر اساس روابط موجود در مرجع [۴] محاسبه شده و خلاصه آن در جدول ۱ نشان داده شده است. این پارامترها در غالب المان ElastomericX در نرم افزار Opensees مدل سازی شده است. برای ارزیابی صحت نتایج مدل سازی این جداساز، منحنی نیرو تغییر مکان این جداساز در بار لرزه‌ای زلزله سنفرنادو با منحنی ارائه شده در تحلیل عددی مرجع [۴] در شکل ۵ در بخش ۱-۳ ارائه شده است. با توجه به توضیحات داده شده، مدل اجزای محدودی مطابق شکل ۳ در دو حالت با جداساز و بدون جداساز در نرم افزار Opensees مدل سازی و آماده تحلیل شده است. درواقع شکل ۳ مدل عددی تحقیق حاضر در محیط نرم افزار Opensees است که برای درک بهتر خواننده به نمایش گذاشته شده است.

۱-۳- متغیرهای تصادفی

همان‌طور که پیش از این بیان شده است هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ لرزه‌ای پل موردنظر تحقیق تحت زلزله‌ی نزدیک به گسل است. برای این منظور عدم قطعیت‌های مربوط به مصالح به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته شده است. مشخصات مربوط به مصالح دسته بندی شده و سپس با استفاده از روش‌های تحلیل حساسیت مونت‌کارلو و FOSM تاثیر آن‌ها بر میزان پاسخ این پل در دو حالت با جداساز و بدون آن




شکل ۳. پل مدل سازی شده در نرم افزار Opensees
Fig. 3. Bridge modeled on the Opensees software

مدل سازی المان‌ها از دستور forceBeamColumn در کتابخانه Opensees استفاده شده است. این المان دارای خواص غیر خطی است که می‌تواند به خوبی و بر مبنای پلاستیسیته گسترش رفتار المان‌های تیر و ستون را مدل سازی کند. برای مدل سازی کابل‌ها از دستور element truss در نرم افزار Opensees استفاده شده است. این المان با در نظر گرفتن خواص محوری برای اعضا می‌تواند رفتار کابل را به خوبی مدل سازی کند. المان‌های تیر عرضه و تیر در جهت موازی پل با استفاده از دستور rigidLink beam به هم مقید شده‌اند. المان rigidLink beam یک المان صلب است که تمامی درجات مقید شده را از یک گره به گره دیگر انتقال می‌دهد. برای مدل سازی جداساز لرزه‌ای از المان ElastomericX استفاده شده است. پارامترهای موجود در مدل سازی المان جداساز RNC مطابق با مرجع [۴] محاسبه شده و در نرم افزار برای المان ElastomericX اختصاص داده شده است. مصالح ElastomericX توسط مانیش کومار در دانشگاه بوفالو به کتابخانه‌ی مصالح نرم افزار Opensees اضافه شده است. مدل رفتاری جداساز RNC بر اساس المان ElastomericX تعریف شده است. منحنی رفتاری این المان از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول مربوط به حالت الاستیک اولیه با سختی اولیه است. بخش دوم مربوط به فاز غیر خطی است که در آن با سختی کمتر از سختی الاستیک، با نیروی کمتر جابجایی افزایش می‌یابد. در فاز سوم در یک جابجایی بسیار کم نیرو بهشدت افزایش می‌یابد. مدل رفتاری مربوط به این المان در مرجع [۴] با جزئیات ارائه شده است.

در مدل سازی جداساز لرزه‌ای مطابق با مرجع [۴] فشار محوری برابر با $4.3e+06$ نیوتون بر مترمربع استفاده شده است. مدول برشی لاستیک برابر با $4.5e+5$ نیوتون بر مترمربع در نظر گرفته شده است. سختی کمانشی لاستیک جداساز نیز برابر با $e+6$ ۲۰۰۰ لحاظ شده است. ضخامت صفحات فولادی موجود در جداساز برابر با ۳ میلی‌متر، ضخامت لاستیک‌ها برابر با ۷ میلی‌متر تعداد صفحات لاستیکی برابر با ۲۰ قطر داخلی غلتک برابر با ۱۹ میلی‌متر، قطر خارجی برابر با ۲۹۶ سانتی‌متر و شاخص آسیب نیز برابر با ۰,۵ میلی‌متر لحاظ شده است. با استفاده از این مشخصات پارامترهای مدول فشاری، مدول الاستیک، ممان اینرسی، شعاع چرخش، سختی اولیه کششی، سختی ثانویه کششی، مدول چرخشی، مساحت برشی، ممان اینرسی جداساز، بار کمانش

جدول ۲. مشخصات رکورد زلزله سانفرنادو [۱۸]
Table 2. San Francisco earthquake record specifications

نام	سال	سد پاکوما	بزرگا	ایستگاه	فاصله از گسل	PGA (g)	PGV (m/s)	PGD (cm)
سنفرنادو	۱۹۷۱		۶,۱	۱,۸	۱,۲۳	۱۱۴,۷	۲۶,۱	




شکل ۴. رکورد زلزله سنفرنادو
Fig. 4. Sanfernado earthquake record

حساسیت که به منظور تاثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ لرزه‌ای پل موردنظر انجام شده است، هنگامی که یک پارامتر به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می‌شود سایر پارامترها در مقدار میانگین خود قرار دارند. به عنوان مثال هنگامی که با استفاده از تحلیل‌های مونت‌کارلو و FOSM تاثیر تنش تسليم آرماتور بر تغییرات پاسخ سازه بررسی می‌شود سایر متغیرها در مقدار میانگین خود قرار دارند در حالی که تنش تسليم آرماتور به صورت یکتابع توزیع لاگرormal با مقدار میانگین نیوتون بر مترمربع و ضریب تغییرات 10% (انحراف معیار 2.8×10^5) اعمال خواهد شد. این روند برای سایر متغیرها نیز صادق است.

برای بار لرزه‌ای از یک رکورد زلزله حوزه نزدیک استفاده شده است. رکورد زلزله‌ی سن فرنادو با مشخصات جدول ۲ و شکل ۴ برای انجام تحلیل‌های تاریخچه زمانی غیرخطی در نظر گرفته شده است. پل‌ها تحت رکورد این زلزله به صورت غیرخطی تحلیل و پاسخ آن‌ها در قالب بیشینه جابجایی افقی عرشه و بیشینه برش پایه ارزیابی و بررسی شده است. در ادامه نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق ارائه شده است. درواقع هدف از این تحقیق ارزیابی

ارزیابی شده است. تمامی متغیرهای تصادفی به صورت یک منحنی تابع توزیع خود تعریف شده‌اند که در ادامه مشخصات توزیع آن‌ها ارائه شده است. مقاومت نهایی بتن، مقاومت تسليم آرماتورها، مدول الاستیسیته آرماتور، مدول الاستیسیته کابل‌ها و تنش تسليم کابل به عنوان عدم قطعیت‌های موردنظر این پل در قالب متغیرهای تصادفی در تحلیل‌های حساسیت لحاظ شده‌اند. برای مقاومت نهایی بتن از یک توزیع نرمال با میانگین 2.8×10^6 نیوتون بر مترمربع و ضریب تغییرات 10% (انحراف معیار 2.8×10^5) استفاده شده است. برای تنش تسليم آرماتور نیز از یک توزیع لاگرormal با میانگین 2.4×10^7 نیوتون بر مترمربع و ضریب تغییرات 10% (انحراف معیار 2.4×10^6) استفاده شده است. برای مدول الاستیسیته آرماتورها از یک توزیع لاگرormal با میانگین 200000×10^6 و ضریب تغییرات 5% (انحراف معیار 100000×10^5) استفاده شده است. تنش تسليم کابل‌ها با یک توزیع لاگرormal با مقدار میانگین 1.8×10^7 و ضریب تغییرات 5% (انحراف معیار 9×10^6) لحاظ شده‌اند. مدول الاستیسیته کابل‌ها نیز با یک توزیع لاگرormal با مقدار میانگین 200000×10^6 و ضریب تغییرات 5% (انحراف معیار 1×10^{10}) تعريف شده است. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل‌های



شکل ۵. منحنی هیسترزیس جداساز RNC تحت زلزله سنفرنادو در تحقیق حاضر و مدل عددی اسماعیل
Fig. 5. RNC Isolation Hysteresis Curve under Sanfernando Earthquake in the Present Research and the Ismail Numerical Model

عرشه در پل دارای جداساز لرزه‌ای ۳۴٪ کمتر از بیشینه جابجایی عرضه در پل بدون جداساز لرزه‌ای بوده است.

اضافه شدن جداساز لرزه‌ای به پل علاوه بر ایجاد ظرفیت جذب انرژی (که در شکل ۵ نشان داده شده است) باعث می‌شود پریود سازه افزایش یابد. این افزایش پریود باعث می‌شود رفتار لرزه‌ای پل دارای جداساز متفاوت از پل بدون جداساز باشد. حساسیت پاسخ سازه در تاریخچه زمانی جابجایی عرضه نسبت به یک شتاب‌نگاشت ثابت گویای این نکته است. چراکه در پل بدون جداساز بیشینه جابجایی در پیک اول زلزله ایجاد شده است و در دو پیک بعدی مقدار جابجایی کمتر از پیک اول است. مقایسه‌ی منحنی‌های سرعت و جابجایی رکورد زلزله سنفرنادو (شکل ۷) نشان می‌دهد که درست در لحظه‌ای که پل بدون جداساز بیشترین جابجایی را داشته است سرعت رکورد زلزله سنفرنادو بیشترین مقدار بوده است. به عبارت دیگر پل بدون جداساز در محدوده‌ی حساس به سرعت قرار داشته است و در لحظه‌ی که سرعت برابر با PGV است پاسخ سازه بیشترین مقدار است. بررسی بیشترین پاسخ پل دارای جداساز لرزه‌ای نشان می‌دهد که درست در لحظه‌ای که جابجایی عرضه بیشینه است جابجایی در رکورد زلزله سنفرنادو برابر با PGD است. درواقع اضافه شدن جداساز باعث


پاسخ لرزه‌ای پل بیل امرسن نیست، چرا که در تحقیقات مختلفی پاسخ لرزه‌ای این پل و تاثیر استفاده از جداساز لرزه‌ای بررسی شده است. همانطور که در مقدمه تحقیق ذکر شده است، هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت پاسخ لرزه‌ای نسبت به متغیرهای تصادفی است، بنابراین و با توجه به حجم بالای مدل عددی و زمان تحلیل بسیار زیاد و انجام تحلیل مونت کارلو که به خودی خود بسیار زمان بر است از یک تک رکورد زلزله حوزه نزدیک برای ارزیابی حساسیت پاسخ لرزه‌ای استفاده شده است.

۴- بررسی نتایج

۱- بررسی پاسخ سازه تحت بار لرزه‌ای


در گام نخست تحلیل ابتدا پاسخ پل تحت زلزله‌ی سنفرنادو در دو حالت با جداساز و بدون جداساز بررسی شده است. پل کابلی موردنظر این تحقیق تحت زلزله‌ی سنفرنادو به صورت غیرخطی تحلیل شده و برش پایه و جابجایی عرضه به عنوان پاسخ‌های موردنظر تحلیل انتخاب شده‌اند. در ابتدا منحنی هیسترزیس یکی از جداسازهای موردنظر تحقیق تحت این بار لرزه‌ای بررسی شده است. در شکل ۵ منحنی نیرو تغییر مکان در جداساز لرزه‌ای RNC نشان داده شده است. برای ارزیابی صحت مدل‌سازی و ارائه اعتبار سنجی، این منحنی با منحنی نیرو تغییر مکان در تحلیل عددی مرجع [۴] مقایسه شده است. از آن جایی که کلیه مشخصات مربوط به این تحقیق بر مبنای این مرجع لحاظ شده است، نتایج مدل‌سازی عددی این تحقیق نشان می‌دهد منحنی‌های نیرو تغییر مکان در جداسازها همگرائی مناسبی با هم دارند. حداقل خطای در این منحنی هیسترزیس برابر با ۸.۹٪ محاسبه شده است. بر اساس این شکل منحنی هیسترزیس نشان می‌دهد روند مدل‌سازی این جداساز توانسته است معیارهای رفتاری جداساز RNC را مطابق مرجع [۴] به خوبی مدل کند.

در شکل ۶ منحنی تاریخچه زمانی عرضه پل کابلی در حالت با و بدون جداساز نشان داده شده است. بررسی پاسخ پل‌های جداسازی شده و بدون جداساز نشان می‌دهد که رفتار دو سازه کاملاً متفاوت از هم است. بیشترین جابجایی عرضه در پل بدون جداساز لرزه‌ای برابر با ۴۹ سانتی‌متر در جهت منفی محاسبه شده است در حالی که بیشینه جابجایی عرضه در پل دارای جداساز RNC برابر با ۳۱ سانتی‌متر در جهت مثبت محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد بیشینه جابجایی



شکل ۷. منحنی های سرعت و جابجایی رکورد زلزله سنفرنادو
Fig. 7. Sanfernado earthquake record velocity and displacement curves

شکل ۶. منحنی تاریخچه زمانی جابجایی افقی عرشه در پل دارای جداساز RNC و بدون جداساز لرزه ای تحت زلزله سنفرنادو
Fig. 6 Horizontal displacement time history curve in bridge with RNC isolator and without seismic isolator under Sanfernado earthquake




شکل ۸. منحنی تاریخچه زمانی برش پایه در دو پل دارای جداساز RNC و بدون جداساز
Fig. 8. base shear time history curve in two bridges with and without RNC isolator

آسیب ناشی از بار لرزه ای خواهد شد. این کاهش برش پایه در سازه دارای جداساز لرزه ای برابر با ۵۹٪ بوده است. همچنین زمانی که پل دارای جداساز و بدون جداساز بیشترین برش پایه را تجربه می کنند در همان لرزه ای است که بیشترین جابجایی عرشه در سازه ایجاد می شود.

۴-۴- تحلیل حساسیت به روش مونت کارلو
پس از بررسی های اولیه دو پل موردنظر این تحقیق تحت تحلیل های مونت کارلو و FOSM قرار گرفته اند تا میزان تاثیر متغیر های تصادفی عنوان شده در بخش ۱-۳ بر بیشینه برش پایه و تغییر مکان عرشه بررسی شود. در شکل ۹ نتایج حاصل از تحلیل مونت کارلو نشان برای بیشینه جابجایی عرشه پل با و بدون جداساز لرزه ای نشان داده شده است. نتایج تحلیل مونت کارلو به صورت

شده است سازه از محدوده حساس به سرعت به محدوده حساس به جابجایی منتقل شود و بیشینه پاسخ در آن در لحظه رخ دهد که جابجایی رکورد برابر با PGD است.

در ادامه منحنی های برش پایه دو سازه بررسی شده است تا تاثیر جداساز RNC بر برش پایه نیز ارزیابی شود. در شکل ۸ منحنی های تاریخچه زمانی برش پایه در پل جداسازی شده و بدون جداساز تحت زلزله سنفرنادو نشان داده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد در سازه دارای جداساز RNC برش پایه وارد بر سازه به مراتب کمتر از سازه دیگر بدون جداساز لرزه ای است. کاهش برش پایه در یک سازه دو مفهوم را می رساند، مفهوم اول این است که ظرفیت سازه در برابر بار لرزه ای کمتر است و مفهوم دوم این است که با اضافه شدن جداساز لرزه ای و افزایش پریود رفتار سازه نرم تر شده و برش وارد بر آن کاهش می یابد که این کاهش برش پایه باعث کاهش




شکل ۹. نتایج تحلیل حساسیت به روش مونتکارلو برای بیشینه جابجایی افقی عرشه
Fig. 9 Monte Carlo sensitivity analysis results for maximum horizontal deck displacement

جدول ۳. خلاصه نتایج تحلیل مونتکارلو برای حساسیت سنگی بیشینه جابجایی عرشه
Table 3. summarizes the results of Monte Carlo analysis for maximum deck displacement sensitivity

		مدول الاستیسیته آرماتور	تنش تسلیم آرماتور	تنش تسلیم کابل	مدول الاستیسیته کابل	contra
RNC با جداساز	میانگین	0.306	0.306	0.306	0.306	0.306
	نوسان	0.018	0.028	0.017	0.024	0.033
	ضریب حساسیت	0.059	0.091	0.058	0.081	0.108
بدون جداساز	میانگین	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488
	نوسان	0.053	0.097	0.029	0.057	0.115
	ضریب حساسیت	0.109	0.199	0.060	0.117	0.236

شده است. در واقع برای بررسی تاثیر هر متغیر تصادفی بر پاسخ لرزه‌ای سازه یک تحلیل مجذرا در غالب روش تحلیل مونتکارلو انجام شده است. در هر تحلیل پارامتر موردنظر با توزیع خود در تحلیل در نظر گرفته شده است و سایر پارامترها در مقدار میانگین خود لحاظ شده‌اند. برای انجام تحلیل حساسیت برای هر متغیر، سایر متغیرهای دارای مقدار (تعیینی) میانگین توزیع خود هستند. پنهانی منحنی CDF می‌تواند یک معیار برای حساسیت سنگی در نظر گرفته شود.

منحنی‌های تجمعی احتمال (CDF) برای مقادیر مختلف جابجایی عرشه ارائه شده است. این منحنی نشان می‌دهد به ازای یک مقدار مشخص از تغییر مکان چه مقدار احتمال دارد تا در اثر این زلزله بیشینه جابجایی عرشه از این مقدار کمتر شود. این منحنی نشان می‌دهد که در صورتی که یک پارامتر با توزیع احتمالی خود در نظر گرفته شود چه مقدار بر پاسخ سازه‌ها تاثیر می‌گذارد. برای ارزیابی تاثیر هریک از پارامترها بر پاسخ سازه یک تحلیل مونتکارلو انجام



شکل ۱۰. نتایج تحلیل حساسیت به روش مونت کارلو برای بیشینه برش پایه
Fig. 10. Monte Carlo sensitivity analysis results for maximum base shear

برای ارزیابی بهتر میزان حساسیت پارامترهای مختلف از مفهوم نوسان^۱ استفاده شده است. تغییرات پاسخ سازه در اثر تغییرات ورودی یا متغیرهای تصادفی یا عدم قطعیت‌ها با عنوان نوسانات تعریف می‌شود. اندازه‌ی نوسان نشان می‌دهد که تأثیر متغیر تصادفی بر پاسخ سازه‌ها چه مقداری است. در این تحقیق اندازه نوسان پاسخ‌ها به صورت فاصله‌ی بین میانگین بعلاوه‌ی انحراف معیار تا میانگین منهای انحراف معیار (دو برابر انحراف معیار پاسخ‌ها) در نظر گرفته شده است. یکی دیگر از معیارهای ارزیابی حساسیت ضریب حساسیت است. در این تحقیق نسبت نوسان به میانگین به عنوان ضریب حساسیت تعریف شده است. در جدول ۳ خلاصه‌ی نتایج تحلیل مونت کارلو برای بیشینه جابجایی عرضه به صورت سه پارامتر میانگین، نوسان و ضریب حساسیت نشان داده شده است. نتایج تحلیل حساسیت به

هرچقدر منحنی CDF پهن‌تر باشد نشان می‌دهد پراکندگی پاسخ‌ها بیشتر است و پارامتر مربوطه توانسته است پراکندگی بیشتری را در پاسخ‌ها ایجاد کند. شکل ۹-الف منحنی‌های CDF را برای بیشینه جابجایی پل برای حالت بدون جداساز نشان می‌دهد. بررسی این شکل نشان می‌دهد که دو پارامتر تنش تسلیم آرماتور و مقاومت نهایی بتن بیشترین پراکندگی را برای بیشینه جابجایی عرضه ایجاد کرده است که نشان می‌دهد این دو پارامتر بیشترین حساسیت را برای جابجایی بیشینه عرضه ایجاد کرده‌اند. شکل ۹-ب نتایج تحلیل حساسیت سنجی به روش مونت کارلو را به صورت منحنی‌های RNC برای بیشینه جابجایی پل برای حالت با جداساز نشان می‌دهد. در این شکل برخلاف شکل ۹-الف مقاومت نهایی بتن بیشترین پهنا را دارد که نشان می‌دهد تغییرات مقاومت نهایی بتن تاثیر بیشتری را بر بیشینه جابجایی عرضه ایجاد کرده است.

¹ swing

جدول ۴. خلاصه نتایج تحلیل مونتکارلو برای حساسیت سنجی بیشینه برش پایه
Table 4. Summary of the results of Monte Carlo analysis for maximum shear sensitivity

		مدول الاستیسیته آرماتور	تنش تسليم آرماتور	تنش تسليم کابل	مدول الاستیسیته کابل	مقاومت بتن
با جداساز	میانگین	1.54E+09	1.54E+09	1.54E+09	1.54E+09	1.54E+09
	نوسان	5.31E+07	1.12E+08	6.92E+07	7.29E+07	1.51E+08
	ضریب حساسیت	0.034	0.072	0.044	0.047	0.097
بدون جداساز	میانگین	3.76E+09	3.76E+09	3.76E+09	3.76E+09	3.76E+09
	نوسان	4.019e+9	6.41e+9	2.79E+9	4.6E+9	7.438E+9
	ضریب حساسیت	0.106	0.171	0.074	0.122	0.197

از تاثیر این متغیرها بر بیشینه جابجایی عرشه است. همچنین همانند بیشینه جابجایی عرشه ضریب حساسیت در سازه بدون جداساز بیشتر از مقدار مشابه در پل جداسازی شده است. مقاومت نهایی بتن بیشترین تاثیر را در بیشترین برش پایه پل‌ها تحت بار لرزه‌ای دارد. در پل بدون جداساز RNC مدول الاستیسیته آرماتور کمترین تاثیر را بر تغییرات بیشینه برش پایه دارد درحالی‌که در پل بدون جداساز تنش تسليم کابل کمترین تاثیر را بر بیشینه برش پایه از خود نشان می‌دهد. پس از مقاومت نهایی بتن تنش تسليم آرماتور بیشترین تاثیر را بر تغییرات برش پایه در هر دو پل دارای جداساز و بدون جداساز دارد.

۴-۳ تحلیل حساسیت به روش FOSM

روش تحلیل مونتکارلو یک روش بسیار زمان‌بر با تعداد تحلیل‌های بسیار بالا اما با دقت بسیار زیاد است. اما روش تحلیل حساسیت FOSM یک روش سریع برای رسیدن به انحراف معیار پاسخ‌ها با توجه به نوع تابع توزیع متغیرهای تصادفی است. با این حال این روش نسبت به روش مونتکارلو دارای خطای نیز هست که در این تحقیق به میزان این خطای نیز پرداخته شده است. در این تحقیق نتایج حاصل از روش تحلیل حساسیت FOSM با روش مونتکارلو مقایسه شده است. نتایج تحلیل حساسیت FOSM به صورت مقدار نوسانات (دو برابر انحراف معیار) محاسبه و ارائه شده است. همچنین ضریب حساسیت با این روش محاسبه و در نهایت میزان خطای تحلیل FOSM نسبت به تحلیل مونتکارلو سنجیده شده است. خلاصه

روش مونتکارلو نشان می‌دهد که ضریب حساسیت در سازه بدون جداساز لرزه‌ای بیشتر از پل دارای جداساز است. هرچه این ضریب بزرگ‌تر باشد نشان می‌دهد که حساسیت سازه نسبت به آن متغیر بیشتر است. بنابراین نتایج تحلیل نشان می‌دهد که وجود جداساز در پل علاوه بر اینکه پاسخ سازه را کاهش می‌دهد حساسیت پاسخ را نسبت به متغیرهای تصادفی را نیز کاهش می‌دهد. پارامترهایی مانند مدول الاستیسیته آرماتور و تنش تسليم کابل کمترین تاثیر را بر تغییرات جابجایی عرشه دارند. با این حال مدول الاستیسیته کابل به علت تأثیری که بر پریود سازه نیز دارد اثر بیشتری را بر تغییرات بیشینه جابجایی عرشه پل‌ها می‌گذارد. همچنین بر اساس جدول ۳ بیشترین ضریب حساسیت در پل دارای جداساز تقریباً نصف مقدار مشابه در سازه‌ی بدون جداساز است.

در ادامه تأثیر متغیرهای تصادفی موردنظر تحقیق بر بیشینه برش پایه پل‌های موردنظر تحقیق بررسی شده است. شکل ۱۰ نتایج حاصل از تحلیل حساسیت به روش مونتکارلو به صورت منحنی‌های CDF مربوط به بیشینه برش پایه را برای متغیرهای مورد نظر این تحقیق نشان می‌دهد. بر اساس این شکل و مقایسه آن با شکل ۹ می‌توان نتیجه گرفت دامنه تغییرات منحنی CDF برای برش پایه کمتر از بیشینه جابجایی عرشه است. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل مونتکارلو در غالب نوسان، میانگین و ضریب حساسیت در جدول ۴ نشان داده شده است. بر اساس جدول ۴ و شکل ۱۰ می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر متغیرهای تصادفی بر تغییرات بیشینه برش پایه کمتر

جدول ۵. نتایج تحلیل حساسیت به روش FOSM برای بیشینه جابجایی عرشه
Table 5. FOSM method sensitivity analysis results for maximum deck displacement

		مدول الاستیسیته آرماتور	تنش تسليم آرماتور	تنش تسليم کابل	مدول الاستیسیته کابل	مقاومت بتن
با جداساز RNC	میانگین	0.306	0.306	0.306	0.306	0.306
	نوسان	0.018	0.032	0.0168	0.028	0.035
	ضریب حساسیت	0.06	0.104	0.055	0.094	0.114
	خطا	4.42	14.24	-5.59	16.0	6.028
بدون جداساز	میانگین	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488
	نوسان	0.055	0.107	0.025	0.060	0.105
	ضریب حساسیت	0.113	0.220	0.052	0.124	0.216
	خطا	3.736	10.23	-13.468	5.891	-8.637

جدول ۶. نتایج تحلیل حساسیت به روش FOSM برای بیشینه برش پایه
Table 6. FOSM Sensitivity Analysis Results for Maximum Base shear

		مدول الاستیسیته آرماتور	تنش تسليم آرماتور	تنش تسليم کابل	مدول الاستیسیته کابل	مقاومت بتن
با جداساز RNC	میانگین	1540000000	1540000000	1540000000	1540000000	1540000000
	نوسان	54888864.95	131503841.1	77168687.44	69900066.41	130874011
	ضریب حساسیت	0.035	0.085	0.050	0.045	0.084
	خطا	-3.39E+00	-1.79E+01	-1.16E+01	4.12E+00	1.33E+01
بدون جداساز	میانگین	3760000000	3760000000	3760000000	3760000000	3760000000
	نوسان	381910932.8	681265401.6	259759239.4	481736530.8	813848032.3
	ضریب حساسیت	0.101	0.181	0.069	0.128	0.216
	خطا	4.976	-6.23	7.149	-4.33	-9.41

حداکثر خطای تحلیل حساسیت به روش FOSM نسبت به روش مونت کارلو در این تحقیق مربوط به تغییرات تنش تسليم آرماتور بر برش پایه پل با جداساز RNC است.

خلاصه و نتیجه‌گیری

هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر متغیرهای تصادفی مربوط به مصالح در پاسخ یک پل کابلی تحت زلزله حوزه نزدیک بود. در این تحقیق پل موردنظر پل از مدل‌سازی مجهز به جداساز RNC شده و سپس در دو حالت با جداساز و بدون آن در معرض زلزله سنفرنادو قرار گرفت. در گام نخست پاسخ پل موردنظر تحت زلزله عنوان شده

نتایج تحلیل حساسیت به روش FOSM در جدول ۵ و ۶ نشان داده شده است. نتایج این تحلیل نشان می‌دهد همانند تحلیل مونت کارلو تغییرات مقاومت نهایی بتن بیشترین تاثیر را بر مقادیر پاسخ پل‌های جداسازی شده و بدون جداساز می‌گذارد. بیشترین خطای تحلیل FOSM در سازه جداسازی شده برای بیشینه جابجایی عرشه برابر با ۱۶ درصد محاسبه شده است. این مقدار برای پل بدون جداساز برابر با ۱۰.۲ درصد محاسبه شده است. بیشترین خطای تحلیل FOSM برای تاثیر متغیرهای تصادفی بر برش پایه پل جداسازی شده برابر با ۱۷ درصد محاسبه شده است که این مقدار برای حالت پل بدون جداساز برابر با ۹.۴ درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت

است همانند تحلیل مونت کارلو مقاومت نهایی بتن بیشترین تاثیر را بر پاسخ‌های مدل‌های سازه‌ای این تحقیق داشته است. در نهایت خطای تحلیل حساسیت به روش FOSM نسبت به روش مونت کارلو محاسبه شده است. نتایج نشان داده است بیشترین خطای تحلیل FOSM نسبت به تحلیل مونت کارلو در مدل جدادسازی شده برابر با ۱۶٪ و در مدل بدون جدادساز برابر یا ۱۰.۲٪ محاسبه شده است.

قدرتدانی

این تحقیق تحت حمایت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با شماره گرن特 ۹۸/۳۸۸۰۱۱ BUT قرار گرفت.

مراجع

- [1] H.-E.M. Ali, A.M. Abdel-Ghaffar, Seismic passive control of cable-stayed bridges, Shock and Vibration, 2(4) (1995) 259-272.
- [2] K.-S. Park, H.-J. Jung, I.-W. Lee, Hybrid control strategy for seismic protection of a benchmark cable-stayed bridge, Engineering Structures, 25(4) (2003) 405-417.
- [3] H.E.M. Ali, A.M. Abdel-Ghaffar, Seismic energy dissipation for cable-stayed bridges using passive devices, Earthquake engineering & structural dynamics, 23(8) (1994) 877-893.
- [4] M. Ismail, J. Rodellar, F. Ikhouane, Seismic protection of low-to moderate-mass buildings using RNC isolator, Structural Control and Health Monitoring, 19(1) (2012) 22-42.
- [5] N. MAKRIS, Rigidity–plasticity–viscosity: Can electrorheological dampers protect base-isolated structures from near-source ground motions?, Earthquake engineering & structural dynamics, 26(5) (1997) 571-591.
- [6] P.K. Malhotra, Response of buildings to near-field pulse-like ground motions, Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 28(11) (1999) 1309-1326.
- [7] J.M. Kelly, Aseismic base isolation: review and bibliography, Soil Dynamics and earthquake engineering, 5(4) (1986) 202-216.
- [8] Z. Kala, Global sensitivity analysis of reliability of structural

بررسی شده است. نتایج نشان داد پل دارای جدادساز RNC توانسته است جابجایی عرشه را کاهش دهد و کنترل مناسبی در جهت حرکت افقی عرشه داشته باشد به طوری که بیشینه جابجایی افقی عرشه در پل دارای جدادساز RNC ۳۴٪ کمتر از پل بدون جدادساز بوده است. همچنین استفاده از جدادساز RNC بر روی پایه وارد بر پل را نیز کاهش داده است. نتایج نشان داده است استفاده از جدادساز RNC توانسته است بیشینه بر روی پایه وارد بر پل را تا ۵۹٪ در زلزله سنفرنادو کاهش دهد. ارائه حساسیت پاسخ لرزه‌ای یک پل کابلی در دو حالت بدون جدادساز و با جدادساز RNC مهم‌ترین هدفی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. برای این منظور و با وجود حجم بالای المان‌ها و زمان طولانی تحلیل از روش مونت کارلو برای انجام تحلیل حساسیت استفاده شده است.

در ادامه با استفاده از تحلیل مونت کارلو تاثیر متغیرهای تصادفی بر بیشینه جابجایی افقی عرشه و بیشینه بر روی پایه بررسی شده است. نتایج این تحلیل که با استفاده از منحنی‌های CFD، میانگین پاسخ و انحراف معیار پاسخ‌ها ارائه شده است نشان داد که تغییرات مقاومت نهایی بتن و تنفس تسلیم آرماتور بیشترین تاثیر را بر تغییرات بیشینه بر روی پایه و بیشینه جابجایی افقی عرشه داشته است. ضریب حساسیت یکی دیگر از پارامترهای محاسبه شده در این تحقیق بود که با نسبت دو برابر انحراف معیار به میانگین پاسخ‌ها تعریف شده است. نتایج تحلیل حساسیت به روش مونت کارلو بر روی بیشینه جابجایی افقی عرشه نشان می‌دهد که ضریب حساسیت برای مدول الاستیسیته آرماتور، تنفس تسلیم آرماتور، تنفس تسلیم کابل، مدول الاستیسیته کابل و مقاومت بتن در سازه با جدادساز به ترتیب برابر با ۰.۰۵۹، ۰.۰۹۲، ۰.۰۵۸، ۰.۰۸۲ و ۰.۱ است. ضریب حساسیت در این پارامترها در پل بدون جدادساز به ترتیب برابر با ۰.۰۶، ۰.۰۱۲ و ۰.۰۲۳ است. ضریب حساسیت در این پارامترها برای بیشینه بر روی پایه برابر با جدادسازی شده به ترتیب برابر با ۰.۰۳، ۰.۰۷، ۰.۰۴۵، ۰.۰۴۴ و ۰.۰۱ و برای پل بدون جدادساز برابر با ۰.۱۱، ۰.۰۱۷، ۰.۰۰۷ و ۰.۰۱۹ است. مقایسه ضریب حساسیت پل‌های جدادسازی شده و بدون جدادساز به متغیرهای تصادفی نشان می‌دهد که سازه جدادسازی شده حساسیت کمتری نسبت به متغیرهای تصادفی دارد. در ادامه تحلیل حساسیت سنجی به روش FOSM بر روی مدل‌های موردنظر تحقیق انجام شده است. نتایج نشان داده

- Processing, 119 (2019) 293-311.
- [15] R. Jangid, J. Kelly, Base isolation for near-fault motions, *Earthquake engineering & structural dynamics*, 30(5) (2001) 691-707.
- [16] M.J. Wesolowsky, J.C. Wilson, Seismic isolation of cable-stayed bridges for near-field ground motions, *Earthquake engineering & structural dynamics*, 32(13) (2003) 2107-2126.
- [17] M. Ismail, J. Rodellar, F. Ikhouane, A seismic isolation system for supported objects. Spanish Patent No. P200802043, Spanish Office of Patents and Marks, (2008).
- [18] M. Ismail, J.R. Casas, J. Rodellar, Near-fault isolation of cable-stayed bridges using RNC isolator, *Engineering Structures*, 56 (2013) 327-342.
- [19] Z. Kala, J. Valeš, Imperfection sensitivity analysis of steel columns at ultimate limit state, *Archives of Civil and Mechanical Engineering*, 18(4) (2018) 1207-1218.
- [20] J. Kim, J.-H. Park, T.-H. Lee, Sensitivity analysis of steel buildings subjected to column loss, *Engineering Structures*, 33(2) (2011) 421-432.
- [21] T.H. Lee, K.M. Mosalam, Seismic demand sensitivity of reinforced concrete shear-wall building using FOSM method, *Earthquake engineering & structural dynamics*, 34(14) (2005) 1719-1736.
- bridge system, *Engineering Structures*, 194 (2019) 36-45.
- [9] Y. Xie, R. DesRoches, Sensitivity of seismic demands and fragility estimates of a typical California highway bridge to uncertainties in its soil-structure interaction modeling, *Engineering Structures*, 189 (2019) 605-617.
- [10] S. Mangalathu, J.S. Jeon, R. DesRoches, Critical uncertainty parameters influencing seismic performance of bridges using Lasso regression, *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 47(3) (2018) 784-801.
- [11] B.G. Nielson, R. DesRoches, Influence of modeling assumptions on the seismic response of multi-span simply supported steel girder bridges in moderate seismic zones, *Engineering structures*, 28(8) (2006) 1083-1092.
- [12] E. Sapountzakis, P. Syrmi, I. Pantazis, I. Antoniadis, KDamper concept in seismic isolation of bridges with flexible piers, *Engineering Structures*, 153 (2017) 525-539.
- [13] J.X. Mao, H. Wang, D.M. Feng, T.Y. Tao, W.Z. Zheng, Investigation of dynamic properties of long-span cable-stayed bridges based on one-year monitoring data under normal operating condition, *Structural Control and Health Monitoring*, 25(5) (2018) e2146.
- [14] P. Ni, Y. Xia, J. Li, H. Hao, Using polynomial chaos expansion for uncertainty and sensitivity analysis of bridge structures, *Mechanical Systems and Signal Processing*, 80 (2016) 103-120.

چگونه به این مقاله ارجاع دهیم

M. Moradi, H.R. Tavakoli, *Sensitivity Analysis of Response of a Cable Bridge with Base Isolation to Material Variation under Near Earthquake*, Amirkabir J. Civil Eng., 52(12) (2021) 3145-3160.

DOI: [10.22060/ceej.2019.16617.6280](https://doi.org/10.22060/ceej.2019.16617.6280)



